

## General Catalogue 2021

uniquebehnam پرشین استونیت ارائه  
کننده شیت های سنگ مصنوعی استونیت با بیش از 20 طرح از  
معروفترین سنگ های مرمر دنیا

# LUXURY IVING

انسان همواره تمایل به تجمل و زیبایی دارد و این علاقه را می توان در انتخاب نوع چیدمان و طراحی محیط زندگی افراد به وضوح دید . تجربه فضایی منحصر به فرد و لوکس همیشه خوشایند بوده و خواسته همه مخاطبان ماست.

گروه تولیدی پرشین به پشتوانه بیش از یک دهه تجربه تولید خود درصنعت دکوراسیون داخلی به عنوان برترین تولیدکننده نماپوش در ایران ، همواره برندی محبوب و پیشگام به حساب آمده است . در همین راستا برآن شدیم تا در کنار تخصص و تجربه ، با بومی سازی تکنولوژی روز ، به عنوان تنها تولید کننده محصولات استونیت به روش روکش لمینیت در دنیا ، گامی فراتر از تولید یک محصول برداشته و سبکی جدید در صنعت ساختمان ارائه دهیم . صنعتی که امروز ، بیش از هر زمان دیگری دستخوش باور کمال گرایانه طراحان و مجریان خویش گشته و آبستن سبکی تازه است . تجربه ای باشکوه و مجلل ، برگرفته از تاریخ ایران زمین ...

به تعریفی ساده تر باید گفت که استونیت تنها یک محصول نیست ، بلکه سبک جدیدی است در صنعت ساختمان و طراحی داخلی .


# CONCEPT

استونیت برگرفته از واژه استون به مفهوم سنگ و مرمریت (نوعی سنگ براق و صیقلی) سابقه ای کهن در تاریخ معماری ایران دارد . استفاده ازگونه ای سنگ مرمر و آینه ای شکل دردیواره های کاخ تَجَر واقع در تخت جمشید ، علاقه ایرانیان به شکوه و تجمل سنگ را نشان می دهد .

رسالت استونیت ، بازگرداندن شکوه و عظمت معماری کهن به خانه های ایرانی است . محصولی با ویژگی های منحصر به فرد و ظاهری کاملا مشابه سنگ مرمر ، که به عنوان نمآپوشی محبوب در دنیا شناخته می شود .  
بهترین پیشنهاد جهت اجرا در محیط های تجاری ، اداری ، مسکونی ورزشی ، آموزشی و درمانی ، اماکن مذهبی ، هتل ها و ... با نمایی لوکس و مجلل پیش روی شماست .



# STONIT DETAILS



شیت استونیت طرح چوب و فانتزی ( 100cm x 280cm )

اندازه	طول: ۲۸۰ سانتیمتر	عرض: ۱۰۰ سانتیمتر	متر از شیت: ۲/۸۰ متر مربع
وزن	ضخامت: ۳/۲ ± میلیمتر	وزن هر متر مربع: ۷ ± کیلوگرم	وزن هر شیت: ۲۵ ± کیلوگرم
بسته بندی	تعداد در هر پالت: ۳۶ برگ	وزن هر پالت: ۹۰۰ ± کیلوگرم	متر از هر پالت: ۱۰۱ متر

شیت استونیت طرح سنگ ( 120cm x 280cm )

اندازه	طول: ۲۸۰ سانتیمتر	عرض: ۱۲۰ سانتیمتر	متر از شیت: ۳/۳۶ متر مربع
وزن	ضخامت: ۳/۲ ± میلیمتر	وزن هر متر مربع: ۷ ± کیلوگرم	وزن هر شیت: ۲۵ ± کیلوگرم
بسته بندی	تعداد در هر پالت: ۳۶ برگ	وزن هر پالت: ۹۰۰ ± کیلوگرم	متر از هر پالت: ۱۲۱ متر

شیت استونیت با ترکیب مواد اولیه از قبیل پودر سنگ کربنات شده، پلی وینیل کلراید و دیگر فرآورده های پتروشیمی با فشردگی و دانسیته بالا و در عین حال وزن پایین، در ضخامت های مختلف از 1/6 میلیمتر تا 3/2 میلیمتر در طرح های متنوع سنگ و چوب و همچنین شیت های ساده، لاکدار و نورگذر با قابلیت های مختلف تولید و عرضه می شوند. با توجه به پتانسیل و ظرفیت بالای تولید، قابلیت عرضه شیت در ضخامت و طول بیشتر بصورت سفارشی وجود دارد.

# FEATURES AND BENEFITS

- ✓ عدم محدودیت در ضخامت و ابعاد تولید سفارشی
- ✓ انعطاف پذیری مناسب و قابلیت اجرای خم و منحنی
- ✓ استقامت و فشردگی بالاتر نسبت به سنگ طبیعی
- ✓ استهلاک کمتر از سنگ در اثر مرور زمان و عوامل جوی
- ✓ کاهش آمار تخریب و تلفات ناشی از حوادث طبیعی
- ✓ وزن کمتر از سنگ و در نتیجه سبک سازی ساختمان
- ✓ نصب راحت و بی دردسر بدون نیاز به ابزار حرفه ای
- ✓ پایان ناپذیر بودن نسبت به سنگ های طبیعی موجود
- ✓ تنوع در معروف ترین و لوکس ترین سنگ مرمرهای دنیا
- ✓ وجود ابزار آلات متنوع و هماهنگ با طرح های استونیت
- ✓ غیر قابل اشتعال و کند سوز ( بدون تولید گاز های سمی )
- ✓ مقاوم در برابر رطوبت با ضریب صفر در برابر نفوذ آب
- ✓ ضد باکتری و قارچ و مقاوم در برابر نفوذ حشرات
- ✓ نظافت آسان ، مقاوم در برابر شوینده و اسیدهای خانگی
- ✓ مقاومت بالا در برابر فشار ، ضربه و خط و خش
- ✓ استفاده از فناوری نانو در تولید استونیت
- ✓ عایق صوت تا حد بسیار بالا


## پروفیل های استونیت



# STONIT MOULDING

پروفیل های کلاسیک استونیت، به تنهایی کاربردهای متنوعی دارد و برای ساختن فرم های جدید در فضاهای گوناگون قابل استفاده است .  
به عنوان مثال می توان از ابزار چهارچوب ، فریم و ابزار حاشیه برای تبدیل یک درب ساده به طرحی کلاسیک استفاده کرد . آنچه که در صنعت سنگ با محدودیت و هزینه های بالا به عنوان ابزار استفاده می شود ، در سبک محصولی استونیت با تنوع ۲۰ مدل متنوع پروفیل و با صرفه اقتصادی مناسب در دسترس شماست .


جالب اینجاست که با استفاده از دستگاه بندینگ و حتی تحت حرارت سشواری صنعتی قابلیت انحنا و خم پذیری در این ابزار ها وجود دارد .



Cre



### چهارچوب ۱۰ سانتیمتر ۱۰سانتیمتر Door Frame 10cm



Width : 100 mm	عرض ۱۰۰ میلی متر
Thickness : 37 mm	ضخامت ۳۷ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 6 piece	بسته بندی ۶ شاخه
Weight Per Piece : ± 8 kg	وزن هر شاخه ± ۸ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 50 kg	وزن هر بسته ± ۵۰ کیلوگرم




### چهارچوب ۱۶ سانتیمتر ۱۶سانتیمتر Door Frame 16cm



Width : 160 mm	عرض ۱۶۰ میلی متر
Thickness : 58 mm	ضخامت ۵۸ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 4 piece	بسته بندی ۴ شاخه
Weight Per Piece : ± 10/5 kg	وزن هر شاخه ± ۱۰/۵ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 40 kg	وزن هر بسته ± ۴۰ کیلوگرم



### بوردر ۱۳۶ میلی متر Border



Width : 136 mm	عرض ۱۳۶ میلی متر
Thickness : 30 mm	ضخامت ۳۰ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 5 piece	بسته بندی ۵ شاخه
Weight Per Piece : ± 10/5 kg	وزن هر شاخه ± ۱۰/۵ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 50 kg	وزن هر بسته ± ۵۰ کیلوگرم



### حاشیه ۶۰ میلی متر Border Frame



Width : 60 mm	عرض ۶۰ میلی متر
Thickness : 25 mm	ضخامت ۲۵ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 16 piece	بسته بندی ۱۶ شاخه
Weight Per Piece : ± 1/7 kg	وزن هر شاخه ± ۱/۷ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 30 kg	وزن هر بسته ± ۳۰ کیلوگرم




**Frame 5cm****فریم ۵ سانتیمتر**

Width : 50 mm	عرض ۵۰ میلی متر
Thickness : 30 mm	ضخامت ۳۰ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 10 piece	بسته بندی ۱۰ شاخه
Weight Per Piece : ± 4 kg	وزن هر شاخه ± ۴ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 40 kg	وزن هر بسته ± ۴۰ کیلوگرم

**Frame 3cm****فریم ۳ سانتیمتر**


Width : 30 mm	عرض ۳۰ میلی متر
Thickness : 20 mm	ضخامت ۲۰ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 15 piece	بسته بندی ۱۵ شاخه
Weight Per Piece : ± 2 kg	وزن هر شاخه ± ۲ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 30 kg	وزن هر بسته ± ۳۰ کیلوگرم

**Skirting 12cm****قرنیز ۱۲ سانتیمتر**

Width : 120 mm	عرض ۱۲۰ میلی متر
Thickness : 12 mm	ضخامت ۱۲ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 10 piece	بسته بندی ۱۰ عدد
Weight Per Piece : ± 5 kg	وزن هر شاخه ± ۵ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 50 kg	وزن هر بسته ± ۵۰ کیلوگرم

**Skirting 7cm****قرنیز ۷ سانتیمتر**

Width : 70 mm	عرض ۷۰ میلی متر
Thickness : 16 mm	ضخامت ۱۶ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 10 piece	بسته بندی ۱۰ عدد
Weight Per Piece : ± 2 kg	وزن هر شاخه ± ۲ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 20 kg	وزن هر بسته ± ۲۰ کیلوگرم

**Skirting 17/5cm****قرنیز ۱۷/۵ سانتیمتر**

Width : 175 mm	عرض ۱۷۵ میلی متر
Thickness : 18 mm	ضخامت ۱۸ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 8 piece	بسته بندی ۸ عدد
Weight Per Piece : ± 7 kg	وزن هر شاخه ± ۷ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 50 kg	وزن هر بسته ± ۵۰ کیلوگرم


**Skirting 9cm****قرنیز دوجداره ۹ سانتیمتر**

Width : 90 mm	عرض ۹۰ میلی متر
Thickness : 17 mm	ضخامت ۱۷ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 10 piece	بسته بندی ۱۰ عدد
Weight Per Piece : ± 2 kg	وزن هر شاخه ± ۲ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 20 kg	وزن هر بسته ± ۲۰ کیلوگرم



### Cornice

### تاج گلوبی



Width : 154 mm	عرض ۱۵۴ میلی متر
Thickness : 100 mm	ضخامت ۱۰۰ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 4 piece	بسته بندی ۴ شاخه
Weight Per Piece : ±10/5 kg	وزن هر شاخه ±۱۰/۵ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 40 kg	وزن هر بسته ±۴۰ کیلوگرم



### Column Sheet


### ابزار ستون



Width : 148 mm	عرض ۱۴۸ میلی متر
Thickness : 18 mm	ضخامت ۱۸ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 5 piece	بسته بندی ۵ شاخه
Weight Per Piece : ±6/5 kg	وزن هر شاخه ±۶/۵ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 30 kg	وزن هر بسته ±۳۰ کیلوگرم



### تبشی ثابت



Width : 50 mm	عرض ۵۰ میلی متر
Thickness : 3 mm	ضخامت ۳ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 25 piece	بسته بندی ۲۵ عدد
Weight Per Piece : ± 0/5 kg	وزن هر شاخه ±۰/۵ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 12/5 kg	وزن هر بسته ±۱۲/۵ کیلوگرم



### Separation Frame


### اختلاف سطح



Width : 50 mm	عرض ۵۰ میلی متر
Thickness : 30 mm	ضخامت ۳۰ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 10 piece	بسته بندی ۱۰ عدد
Weight Per Piece : ±2/5 kg	وزن هر شاخه ±۲/۵ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 25 kg	وزن هر بسته ±۲۵ کیلوگرم



### اسکوتی



Width : 35 mm	عرض ۳۵ میلی متر
Thickness : 17 mm	ضخامت ۱۷ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 24 piece	بسته بندی ۲۴ عدد
Weight Per Piece : ±0/75 kg	وزن هر شاخه ±۰/۷۵ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 18 kg	وزن هر بسته ±۱۸ کیلوگرم



### Middle T

### میانه



Width : 20 mm	عرض ۲۰ میلی متر
Thickness : 5 mm	ضخامت ۵ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 40 piece	بسته بندی ۴۰ عدد
Weight Per Piece : ±0/5 kg	وزن هر شاخه ±۰/۵ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 20 kg	وزن هر بسته ±۲۰ کیلوگرم



### Internal Corners

### نمشی داخلی



Width : 70 mm	عرض ۷۰ میلی متر
Thickness : 28 mm	ضخامت ۲۸ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 9 piece	بسته بندی ۹ شاخه
Weight Per Piece : ± 4 kg	وزن هر شاخه ± ۴ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 35 kg	وزن هر بسته ± ۳۵ کیلوگرم



### External Corners

### نمشی بیرونی



Width : 70 mm	عرض ۷۰ میلی متر
Thickness : 40 mm	ضخامت ۴۰ میلی متر
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 9 piece	بسته بندی ۹ شاخه
Weight Per Piece : ± 4/5 kg	وزن هر شاخه ± ۴/۵ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 40 kg	وزن هر بسته ± ۴۰ کیلوگرم



### External 90°

### زاویه بیرونی




Width : 25 mm	عرض ۲۵ میلی متر
Angle : 90°	زاویه ۹۰ درجه
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 30 piece	بسته بندی ۳۰ شاخه
Weight Per Piece : ± 0/6 kg	وزن هر شاخه ± ۰/۶ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 20 kg	وزن هر بسته ± ۲۰ کیلوگرم



### Internal 90°

### زاویه داخلی



Width : 20 mm	عرض ۲۰ میلی متر
Angle : 90°	زاویه ۹۰ درجه
Length : 2800 mm	طول ۲۸۰۰ میلی متر
Packing : 30 piece	بسته بندی ۳۰ شاخه
Weight Per Piece : ± 0/7 kg	وزن هر شاخه ± ۰/۷ کیلوگرم
Weight Per Pack : ± 20 kg	وزن هر بسته ± ۲۰ کیلوگرم



## شیت بکلایت استونیت

شیت های بک لایت استونیت حاصل خلاقیت و نوآوری متخصصان بخش R&D در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان عزیزمان تولید و با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در سید محصولی شرکت قرار گرفته است .

شفافیت و قابلیت نورگذری بالا در کنار وزن پایین و نصب راحت و بی دردرس به شما این امکان را می دهد که با ترکیب با دیگر متریال ها ، طرح های ویژه و منحصر به فردی ارائه کنید . استفاده در سقف های کاذب ، دیوار ، میز کانتر و حجم های دکوراتیو از مهمترین کاربردهای این محصول بشمار می رود . شیت های بک لایت استونیت در تمامی کد های طرح سنگ در ابعاد ۱۲۰cm در ۲۸۰cm و کدهای طرح چوب ۶۰cm در ۲۸۰cm با ضخامت ۲,۲mm تولید و ارائه می شوند .



## شیت های لاکدار مخصوص کف

شیت های لاکدار ضد سایش استونیت با کاربرد استفاده در کف جهت فضاهای نیمه عمومی همچون منازل مسکونی ، دفاتر اداری و دیگر اماکن با تردد پایین ، از دیگر محصولات موجود در سید شرکت بشمار می روند . کیفیت و دانسیته بالا ، ضخامت و وزن پایین و از همه مهتر ابعاد دلخواه از مهمترین ویژگی های این محصول است .

این محصول در ابعاد استاندارد ۶۰ در ۶۰ و همچنین ۱۲۰ در ۱۲۰ سانتیمتر بصورت امباس دار تولید شده و توسط چسب پاتکس و یا چسب سرامیک قابل اجراست .



## محصولات نمای بیرونی

### { یک نمای مجلل با ماندگاری بالا }

محصولات فضای بیرونی استونیت در راستای پاسخ به نیاز بازار و با هدف تکمیل سبد کالایی محصولات در دستور تولید قرار گرفت . این محصول با فرمولی متفاوت نسبت به محصولات داخلی تولید می شود و در برابر شرایط ناپایدار جوی ، انقباض و انبساط و تاثیرات مخرب اشعه خورشید بسیار مقاوم است .



ابزارآلات استونیت بدون طرح و نقش سنگ در نمای ساختمان بکار می رود و قابلیت رنگ پذیری آن امکان تنوع در رنگ ( مخصوص نما ) به دلخواه مشتری را فراهم می سازد . ماندگاری بسیار بالا ، سرعت اجرا ، سبک سازی ساختمان و قابلیت ترکیب با دیگر متریال های ساختمانی همچون سنگ طبیعی ، آجر نما ، چوب و ... از مهمترین ویژگی های این محصول است .

## محصولی دکوراتیو

ویژگی های منحصر بفرد استونیت به همراه پروفیل های متنوع ، با ترکیب ذوق و هنر طراحی قابلیت ساخت حجم های مصرفی متنوعی را به شما خواهد داد . تلفیق طرح های سنگی و چوبی به همراه شیت های نورگذر بک لایت ، در طراحی میز تلویزیون ، میز مدیریت ، کانتر ، سینک روشویی ، سرویس بهداشتی ، پارتیشن ، شومینه ، آب نما ، گلدان و هزاران محصول دیگر همواره نتیجه مطلوبی به همراه داشته است . وزن و ضخامت پایین ، تنوع در طرح و رنگ ، قابلیت برش لیزر ، مقاومت در برابر حرارت و رطوبت و ده ها ویژگی دیگر دست شما را در طراحی و اجرا باز خواهد گذاشت .

استفاده از شیت بصورت پرس بر روی ام دی اف و ساخت فرم های فارسی بری بدون نیاز به ابزار نیز امکان ایجاد طرح های مدرن و مینیمال را به شما خواهد داد .



## تایل سقفی 60 × 60

تایل های سقفی استونیت ، جدیدترین محصول شرکت پرشین در ابعاد 60 در 60 سانتیمتر با ضخامت ۲ میلیمتر و وزن پایین در طرح های تایل سفید ساده و لاکدار ، طرح سنگ و طرح چوب و تایل های بکلایت نورگذر تولید و ارائه می شوند .

- نصب سریع
- نظافت آسان
- قابلیت نورگذری
- کندسوز و غیر قابل اشتعال
- ۱۰۰٪ ضد آب و مناسب مناطق مرطوب
- صرفه اقتصادی نصب به نمونه های مشابه
- قابلیت برش لیزر و ایجاد طرح های منحصر بفرد
- قابلیت نصب دریچه و چراغ سقفی در شبکه بندی
- دسترسی آسان به تاسیسات برقی و لوله کشی های زیر سقف

# HOTELS

## LUXURIOUS & IMPERIAL

Applicable in the Lobby, Reservation , Hallways, Parking, Swimming Pool , Restaurant , Dining Room  
Bedroom, Conference Room, Bathroom and Toilet

# مُجَلَّلٌ وَبَاشُكُوه



برای طراحی یک هتل ، علاوه بر شناخت فضاهای متعدد ، ایجاد احساس آرامش از اهمیت ویژه ای برخوردار است . نیاز به استفاده از متریا ل های لوکس و درعین حال مقاوم نکته ایست که همواره مورد توجه معماران و کارفرمایان پروژه های گردشگری و توریستی بوده است .

سرعت بالای عملیات اجرا و درعین حال قیمت مناسب و ظاهر لوکس ، استونیت را به متریا ل بدل کرده که قابلیت اجرا درفضاهای مختلف یک هتل را دارد . از ورودی لابی ، میزکانتور و راهروهای طبقات گرفته تا اتاق خواب ، رستوران ، سرویس بهداشتی ، آشپزخانه و حتی استخر و پارکینگ ...









# MALL CENTER

## OFFICE & COMMERCIAL BUILDINGS

Applicable in the Lobby, Reservation , Corridor ,Office , Parking, Shopping Center , Food court  
Bedroom, Conference Room, Bathroom and Toilet , Staircase

### مُقَاوِم و مَانِدِگَار

مقاومت بالای استونیت در برابر ضربه و فشار و همچنین استهلاک بسیار پایین این محصول ، در کنار سبک کامل ابزارآلات ، استونیت را به بهترین پیشنهاد جهت اجرا در اماکن پر رفت و آمد مانند مراکز خرید ، ساختمان های اداری و تجاری و ... بدل کرده است . جایگزینی مناسب برای سنگ طبیعی و سرامیک که جزو ناپوش های سخت با استقامت بالا بشمار می روند . با این تفاوت که صرفه اقتصادی مناسبی دارد و در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین آمار خرابی قابل اجراست .







WOODEN DESIGNS

# HOME & VILLA

## LUXURY & ECONOMICAL

Applicable in the lobby , Staircase , Parking , Living Room  
TV Room , kitchen , Bathroom and Toilet

### زیبا و دکوراتیو

شیت استونیت در کنار زیبایی و شکوه، پرکاربرد و همه گیر است. شباهت بسیار زیاد به سنگ مرمر با ویژگی های دکوراتیو و قدرت انعطاف پذیری بالا برتری استونیت به متریال های مشابه را نشان می دهد. به گونه ای که پس از نصب روی دیوار، تشخیص آن با سنگ طبیعی برای بیننده عادی امری دشوار است. ساخت میز و کانتر لوکس و متفاوت، تی وی روم منحصر بفرد کابینت کلاسیک طرح چوب و سنگ، روشویی، سرویس بهداشتی و هزاران کاربرد دیگر از قابلیت های استونیت بشمار می رود.









## Fireproofing

عایق حرارت ، کند سوز ، بدون تولید گازهای سمی



# HOSPITAL & MOSQUE

## ANTIBACTERIAL & EASY CLEANING

Applicable in the Reservation , Hallways , Parking , Patient Room  
Mosque , Shrine , Tomb & Religious Places

# تکنولوژی نانو


ترکیبات موجود در استونیت به گونه ایست که مانع نفوذ هرگونه باکتری می شود و در مقابل حشرات موذی مقاوم است . ضمن اینکه استفاده از تکنولوژی نانو و وجود لایه براق و صیقلی روی استونیت نظافت و شستشو را آسان می کند . این خصوصیت ویژه در کنارقابلیت آکوستیک و دیگر کارایی های استونیت ، سبب شده تا جهت اجرا در محیط های بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و زیارتی پیشنهاد شود . لازم به ذکر است استونیت تاییدیه های آزمایشگاه های مورد تایید نظام پزشکی را نیز کسب کرده است .



# 1

## برش استونیت

پس از اندازه گیری محل مورد نصب ، شیت استونیت را طبق اندازه ی معین ، برش بزنید . علی رغم فشردگی و دانسیته بالای استونیت برش آن به وسیله دستگاه پانل بُر و حتی تیغ برش دستی ، به راحتی امکان پذیر است .



# 2

## چسب استونیت

با استفاده از چسب پلی اورتان (PU50) پشت شیت را به چسب آغشته کنید . برای ثابت ماندن شیت ، تا زمان خشک شدن چسب ، باید از چسب دوطرفه کمک بگیرید . پس از قرار دادن استونیت بر روی سطح مورد نظر با استفاده از ضربات چکش بر روی ضربه گیر شیت را ثابت کنید .

# 3

## نصب روی دیوار

جهت قرار دادن شیت ها در کنار هم ، می توان به دو روش عمل کرد . در روش اول چسباندن موقت چسب کاغذی بر روی درزها ، تا زمان خشکیده شدن چسب ، حداقل درز را نشان می دهد و در روش دوم می توان از ابزار میانه جهت پر کردن فاصله شیت ها بهره برد .





# 4

## نصب بر روی سقف

جهت نصب استونیت بر روی سقف درکنار چسب باید از میخ بادی کمک گرفت . البته بهتر است میخ در نقاطی زده شود که با ابزار استونیت پوشانده خواهد شد .



# 5

## ابزار استونیت


ابزار های مختلف را طبق اندازه های مورد نیاز ، توسط دستگاه فارسی بُر ( با تیغه ۳۵ جهت برش ابزار های بزرگ ) برش بزنید . سپس پشت ابزار را به چسب مخصوص آغشته و از چسب ۱،۲،۳ نیز کمک بگیرید .



# 6

## حجم های دکوراتیو

برای ساخت کابینت کلاسیک ، میز ، کانتر ، میز جزیره و یا هر حجم دکوراتیو دیگری ، ابتدا شیت استونیت را روی ورق ام دی اف چسبانده و پرس کنید . سپس لبه آن را به وسیله نوار PVC بپوشانید .




SLAB SIZE ( 120 X 280 )



**CAPPUCCINO  
6083**



**CARAMELA  
6084**



**EMPYREAL  
6094**



**VULCANO  
6093**



**WILD BLUE  
6090**



**ROYAL LIGHT  
6092**



**DARK GREEN  
6095**



**WILD GREEN  
6096**





GOLDEN MARBLE  
6085



ICE ONYX  
6081



WHITE CRYSTAL  
6091




CREAM ONYX  
6082



GOLDEN BROWN  
6086



SPIDER EMPERADOR  
6089



DARK EMPERADOR  
6088



LIGHT EMPERADOR  
6087





# STONIT

WOODEN & FANTASY TEXTURE

DESIGNS IN SLAB SIZE (100 X 280)

NEW COLLECTION



## بخشی از پروژه های اجرا شده توسط نمایندگان فروش پرشین استونیت

انجام خدمات قبل و پس از فروش با کمک تیم های متخصص طراحی، فروش و اجرای استونیت در پایگاه ها و نمایشگاه های دائمی نمایندگان پرشین در سراسر کشور صورت می گیرد .

- سالن های غذاخوری وزارت نفت ( تهران )
- لابی ورودی مجلس شورای اسلامی ( تهران )
- صحن اصلی حرم مطهر امام خمینی (تهران )
- شعب بانک ملی ( تهران )
- شعب بانک سپه ( کرمان )
- شعب بانک سینا (بندر عباس )
- مدیریت آموزش پرورش ( کرمان )
- مجموعه برج های بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ( تهران )
- متروی برج میلاد ( تهران )
- بیمارستان فوق تخصصی مادر ( قم )
- شهرداری ( زاهدان )
- هتل خزر پارسیان ( مازندران )
- برج های دو قلوی الماس خاورمیانه ( مازندران )
- هتل قصرالضیافه (حرم امام رضا (ع) مشهد مقدس )
- هتل ونوس و هتل ملل ( اصفهان )
- هتل فلامینگو ( کیش )
- برج کاوه ( اصفهان )

راه های تماس با ما :  
ما برای کمک به شما اینجا هستیم و هر زمان که بخواهید با ما در ارتباط باشید، از پاسخ به سوالات شما خوشحال می‌شویم.

تلفن های تماس :  
02177140130  
02177326064  
09330871945

تلگرام و واتساپ : 09023960996

تلفن همراه : 09120035387

کانال تلگرام : <https://t.me/uniquebehnam>